

รายละเอียดโครงการประกอบการศึกษาจ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑.โครงการขุดลอกหนองทำนบ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขุดลอกหนองทำนบตามแบบที่กำหนดโดยมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๙๔ ลูกบาศก์เมตร
ทั้งดินตามจุดที่ดินที่กำหนดให้ในที่สาธารณประโยชน์พร้อมทำการปรับเกลี่ยเนินดินทิ้งให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตาม
แบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ลำดับที่ ๒ หน้า ๑)

งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลำดับที่ ๖ หน้า ๖)

งบประมาณ ๑๗๒,๕๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงเรียนไปวัดกุดโคลน หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๒๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๘)

งบประมาณ ๑๐๓,๙๐๐ บาท

๔.โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลำดับที่ ๔ หน้า ๕)

งบประมาณ ๑๖๑,๒๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก(ถนนลาดยาง) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์ ตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร
จำนวน ๓๕ ท่อน รวมความยาว ๑๗๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลำดับที่ ๖ หน้า ๕)

งบประมาณ ๒๑๐,๕๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมพงษ์ ไป บ้านนายแพน หมู่ที่ ๕ บ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตรและวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลำดับที่ ๗ หน้า ๕)

งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางพลอย รสหอม ถึง บ้านนางกชกร ช่อนกลิ่น หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลำดับที่ ๓๐ หน้า ๑๑)

งบประมาณ ๒๒๑,๙๐๐ บาท

๘.โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ลำดับที่ ๔ หน้า ๒)

งบประมาณ ๒๐๘,๖๐๐ บาท

๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ ๓๔ ถึง บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป่า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ลำดับที่ ๕ หน้า ๒)

งบประมาณ ๑๑๕,๘๐๐ บาท

๑๐.โครงการลงหินคลุกถนนริมคลอง(ถนนลาดยางไปทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป่า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลำดับที่ ๓๘ หน้า ๑๒)

งบประมาณ ๑๑๓,๘๐๐ บาท

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนอินไปถนนลาดยางสายห้วยสำราญ-สวนรวม หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ลำดับที่ ๖ หน้า ๒)

งบประมาณ ๒๑๕,๘๐๐ บาท

๑๒.โครงการขุดลอกหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขุดลอกหนองไผ่ตามแบบที่กำหนดโดยมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๖,๖๖๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร
ทิ้งดินตามจุดทิ้งดินที่กำหนดให้ในที่สาธารณประโยชน์พร้อมทำการปรับเกลี่ยเนินดินทิ้งให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตาม
แบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ลำดับที่ ๑ หน้า ๑)

งบประมาณ ๒๘๒,๓๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสามแยกบ้านสวนรวมไปทางบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๒ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร
จำนวน ๓๐ ท่อน รวมความยาว ๑๑๒ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลำดับที่ ๕๔ หน้า ๑๕)

งบประมาณ ๑๓๖,๒๐๐ บาท

๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางริม จิตเย็น ไป สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านครองสุข
ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร โหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ลำดับที่ ๗ หน้า ๒)

งบประมาณ ๒๒๑,๙๐๐ บาท

๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมสระน้ำสาธารณะ ไป ทางประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านครองสมบูรณ์
ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร โหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลำดับที่ ๖๖ หน้า ๑๗)

งบประมาณ ๒๑๒,๖๐๐ บาท

๑๖.โครงการลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๓๑ หน้า ๗๙)

งบประมาณ ๙๔,๘๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๑๙๕,๓๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาท)