



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๖๘๒,๐๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโพธิ์โรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองไผ่ไปบ้านครองสุข
ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๓,๕๒๖,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้า ๑๒๘ ลำดับที่ ๑)

๒.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยแสนสุขตำบลห้วยสำราญ
ไปบ้านตะแบก ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๒ ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๘๘๔,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้า ๑๒๙ ลำดับที่ ๔)

๓.โครงการขุดลอกหนองทำนบหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขุดลอกสระน้ำตามแบบที่กำหนด โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๗๕ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยตักแต่งเนินดินให้เรียบร้อยดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๕๑)

๔.โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยตักแต่งถนนหินคลุก
ให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๓๔)

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้ำประปาหมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ ๑ ขนาดพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางลงหินคลุก
กว้าง ๐.๒๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตรไหล่ทางลงหินคลุก
กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๓/๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๑)

๖.โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยระหานหมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำตามแบบที่กำหนดจำนวน ๓ จุด

จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๗ ท่อนรวม ๑๔ ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อ

จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ แถว ๆ ละ ๖ ท่อนรวม ๑๘ ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อ

จุดที่ ๓ วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ แถว ๆ ละ ๖ ท่อนรวม ๑๘ ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานหน้า ลำดับที่ ๑๖)

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประยงค์) หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ตารางเมตรไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๑๐๓,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ลำดับที่๑๐)

๘.โครงการขยายขอบสระน้ำสาธารณประโยชน์หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขุดลอกและขยายสระน้ำตามแบบที่กำหนด โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๗๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเนินดินให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๓/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ลำดับที่ ๑๙)

๙.โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งถนนหินคลุกให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๙๑,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๓/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ลำดับที่ ๒๑)

๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง ไปบ้านตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๘๔,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ลำดับที่ ๖)

๑๑.โครงการถนนลงหินคลุกไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งถนนหินคลุก ให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๙๑,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๖๘ ลำดับที่ ๔๗)

๑๒.โครงการขุดลอกหนองประดู่ หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขุดลอกสระน้ำตามแบบที่กำหนด โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๑๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเนินดินให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๓๒๑,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๓/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๑ลำดับที่ ๒๙)

๑๓.โครงการลงหินคลุกคันคลองห้วยกินขนมหมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งถนนหินคลุก ให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๐)

๑๔.โครงการขุดลอกสระหนองไผ่ หมู่ที่๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขุดลอกสระน้ำตามแบบที่กำหนด โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเนินดินให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๓๕)

๑๕.โครงการขุดลอกสระน้ำหนองตาเป่า หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป่า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขุดลอกสระน้ำตามแบบที่กำหนด โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๙๒๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเนินดินให้เรียบร้อยดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๓/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๗๕)

๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทิศเหนือหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตรลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๘๔,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๓/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๖ลำดับที่ ๔๖)

๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาดี (คุ้มบ้านหลักไปถนนสายห้วยราช - สตี๊ก) ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตรลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๘๔,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๘)

๑๘.โครงการถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งถนนหินคลุกให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๒)

๑๙.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ เมตรพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ แห่ง และงานคอนกรีตเสริมเหล็กบนแนวท่อ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๙๕)

๒๐.โครงการถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งถนนหินคลุกให้เรียบร้อย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๓ลำดับที่ ๓๘)

๒๑.โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมู่ที่ ๑๒ บ้านครองสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขุดลอกสระน้ำตามแบบที่กำหนด โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๑๘๔ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๔๑๑,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๓/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๕๖)

๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกหน้าบ้านนางสเมนไปโรงเรียนบ้านตะครอง หมู่ที่ ๑๓ บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตรลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๓๓๒,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๘๓)

๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยแสนสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตารางเมตรลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๘๔)

๒๔.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ จำนวน ๔๐ จุด ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๔๐)

๒๕.โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตที่ทำการ อบต.ห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว ๒๙ เมตร โดยการเทคอนกรีตฝาราง ตามแบบที่กำหนดดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๖๑,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๓๙)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๖๘๒,๐๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาท)

.....